


VSH Premium



Utilidad:



Grandes instalaciones



Instalaciones domésticas



A.C.S



Piscinas



Apoyo a calefacción



Certificación KEYMARK
078/000219




Ventajas:

- Captador vertical con carcasa monocasco fabricada en aluminio naval.
- **Diseño elegante y patentado**, con marco de cristal y totalmente estanco.
- Maxima integración en cubierta, gracias a su formato horizontal.
- Vidrio solar de bajo contenido en hierro, liso, extraclaro y con una transmitancia del 91%.
- Aislamiento térmico con **fibra de vidrio de 60 mm** de espesor para disminuir las pérdidas.
- Estructuras diseñadas para cubierta plana e inclinada.
- Modelo VSHJ con marco de aluminio.
- **Garantía de 10 años.**

Modelos:

- Vertical 2m² y 2,6m².



Características técnicas:


Captador	VSH 2200	VSH2600	VSHJ 2600
Código	2002000	2002001	2002034
Colocación	Vertical		
Area apertura [m²]	2,00	2,33	2,33
Area absorbedor [m²]	2,00	2,33	2,33
Alto [mm]	2089	2089	2074
Ancho [mm]	1106	1273	1239
Fondo [mm]	98	98	98
Area bruta [m²]	2,22	2,58	2,57
Peso en vacío[kg]	31,00	34,40	34,40
Volumen de fluido [l]	1,19	1,34	1,34
Regimen de presiones [bar]	Presión de prueba: 16 bar Presión máxima de trabajo: 10 bar		
Rango de caudales [l/hm²]	30-115		
Temp estancamiento [°C]	214,80		
Potencia pico [W](G=1000W/m²)	1544	1799	1799
Norma homologación	EN12975-1:2006 EN12975-2:2006 ISO9806:2013		
Rendimiento respecto	Area bruta/Area apertura	Area bruta/Area apertura	Area bruta/Area apertura
Rendimiento óptico [%]	69,8/77,4	69,8/77,4	69,8/77,4
Pedidas K1 [W/m²K]	3,401/3,766	3,401/3,766	3,401/3,766
Pérdidas K2 [W/m²K²]	0,013/0,014	0,013/0,014	0,013/0,014

VSH Premium




Dimensiones


VSH 2200



VSH 2600




VSHJ 2600




VSH Premium



P R E M I U M



Captador VSH					
AGUJERO	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H (mm)	A (°)
1	747	1147	1263	1647	48
2	892	1292	1403	1560	44
3	1028	1428	1535	1482	41
4	1159	1559	1662	1413	39
5	1285	1685	1784	1350	36



B ≤ 90° OK
B > 90° NO OK